



# Оптімайз®

Природа. Натхнення. Результат.

MONSANTO  
BioAg™

## Рекомендації по застосуванню Оптімайза для інокуляції насіння: (інокульоване насіння може зберігатися протягом 120 днів)

- Впевніться, що обладнання для інокуляції правильно відкаліброване
- Вилийте вміст пакету у бак
- Влийте рідку добавку
- Змішуйте (відсутня необхідність у постійному перемішуванні)
- Норма витрати 1,8 л/т

## Рекомендації по калібруванню обприскувачів при застосуванні Оптімайзу.

Норма подачі насіння 1 шт = 50 фунтів (22,7 кг)

шт/год	шт/хв	фунтів/сек	кг/сек
600	10,0	8,3	3,8
700	11,7	9,7	4,4
800	13,3	11,1	5,0
900	15,0	12,5	5,7
1 000	16,7	13,9	6,3
1 100	18,3	15,3	6,9
1 200	20,0	16,7	7,6
1 300	21,7	18,1	8,2
1 400	23,3	19,4	8,8
1 500	25,0	20,8	9,4
1 600	26,7	22,2	10,1
1 700	28,3	23,6	10,7
1 800	30,0	25,0	11,3
1 900	31,7	26,4	12,0
2 000	33,3	27,8	12,6
2 100	35,0	29,2	13,2
2 200	36,7	30,6	13,9
2 300	38,3	31,9	14,5
2 400	40,0	33,3	15,1
2 500	41,7	34,7	15,7
2 600	43,3	36,1	16,4
2 700	45,0	37,5	17,0
2 800	46,7	38,9	17,6
2 900	48,3	40,3	18,3
3 000	50,0	41,7	18,9

ІНОКУЛЯЦІЯ

КАЛІБРУВАННЯ

# Оптімайз®

Природа. Натхнення. Результат.



## Норма внесення Оптімайзу

Норма витрати: 82,8 мл/45,4 кг;  
1,8 л/т

мл/год	мл/хв	мл/сек
24,842	414,0	7
28,982	483,0	8
33,122	552,0	9
37,263	621,0	10
41,403	690,1	12
45,543	759,1	13
49,683	828,1	14
53,824	897,1	15
57,964	966,1	16
62,104	1035,1	17
66,245	1104,1	18
70,385	1173,1	20
74,525	1242,1	21
78,666	1311,1	22
82,806	1380,1	23
86,946	1449,1	24
91,086	1518,1	25
95,227	1587,1	26
99,367	1656,1	28
103,507	1725,1	29
107,648	1794,1	30
111,788	1863,1	31
115,928	1932,1	32
120,068	2001,1	33
124,209	2070,1	35